

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-058-24**

na výrobek:

Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ SOLID COMFORT SC92

výrobce:

SLAVONA, s.r.o.

Stálkovská 258, 378 81 Slavonice

Česká republika

IČO: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

| Vlastnost | Norma klasifikace | Klasifikace / hodnota |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| Odolnost proti zatížení větrem | ČSN EN 12210 | třída C5 - jednokřídlové okno třída C4 - jednokřídlové a dvoukřídlové balkónové dveře; dvoukřídlové okno |
| Vodotěsnost | ČSN EN 12208 | třída 8A - jednokřídlové okno s viditelným kováním třída E1950 - jednokřídlové okno se skrytým kováním třída E1050 - jednokřídlové balkónové dveře třída E750 - dvoukřídlové okno třída 9A - dvoukřídlové balkónové dveře |
| Nebezpečné látky | Požadavek národních předpisů | Bez uvolňování nebezpečných látek |
| Součinitel prostupu tepla | Deklarovaná hodnota | $U_w = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okno ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem Swisspacer |
| Průvzdušnost | ČSN EN 12207 | třída 4 - jednokřídlové a dvoukřídlové okno; jednokřídlové a dvoukřídlové balkónové dveře |

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-028-15 vydaného dne 11.08.2015 Oznameným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 2. května 2024

Platnost do: 2. května 2027



Ing. Petr Sláčik
vedoucí Zkušebny STV